

レジメン名	1コースの期間	投与日	投与方法	薬剤名(一般名)	1日投与量
mFOLFOX6	14日	day1	点滴静注	レボホリナート	200mg/m ²
		day1	点滴静注	オキサリプラチン	85mg/m ²
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	400mg/m ² (急速静注)
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間持続)
mFOLFOX6+BV	14日	day1	点滴静注	レボホリナート	200mg/m ²
		day1	点滴静注	オキサリプラチン	85mg/m ²
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	400mg/m ² (急速静注)
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間持続)
FOLFIRI	14日	day1	点滴静注	ペバシズマブ	5mg/kg
		day1	点滴静注	レボホリナート	200mg/m ²
		day1	点滴静注	イリノテカン	150mg/m ²
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	400mg/m ² (急速静注)
FOLFIRI+BV	14日	day1	点滴静注	フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間持続)
		day1	点滴静注	レボホリナート	200mg/m ²
		day1	点滴静注	イリノテカン	150mg/m ²
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	400mg/m ² (急速静注)
LV5FU2	14日	day1	点滴静注	フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間持続)
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	400mg/m ² (急速静注)
		day1	点滴静注	レボホリナート	200mg/m ²
		day1	点滴静注	ペバシズマブ	5mg/kg
LV5FU2+BV	14日	day1	点滴静注	フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間持続)
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	400mg/m ² (急速静注)
		day1	点滴静注	レボホリナート	200mg/m ²
		day1	点滴静注	ペバシズマブ	5mg/kg
IRIS	28日	day1,15	点滴静注	イリノテカン	125mg/m ²
		day1-14	内服	S-1	80mg/m ²
IRIS+BV	28日	day1,15	点滴静注	イリノテカン	125mg/m ²
		day1-14	内服	S-1	80mg/m ²
C-mab	7日	day1	点滴静注	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ²
C-mab+CPT-11	14日	day1,8	点滴静注	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ²
C-mab+mFOLFOX6	14日	day1	点滴静注	イリノテカン	150mg/m ²
		day1	点滴静注	レボホリナート	200mg/m ²
		day1	点滴静注	オキサリプラチン	85mg/m ²
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	400mg/m ² (急速静注)
C-mab+FOLFIRI	14日	day1	点滴静注	フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間持続)
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	400mg/m ² (急速静注)
		day1	点滴静注	イリノテカン	150mg/m ²
		day1	点滴静注	レボホリナート	200mg/m ²
P-mab	14日	day1,8	点滴静注	セツキシマブ	初回400mg/m ² 、2回目以降250mg/m ²
		day1	点滴静注	パニツムマブ	6mg/kg
P-mab+mFOLFOX6	14日	day1	点滴静注	パニツムマブ	6mg/kg
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間持続)
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	400mg/m ² (急速静注)
		day1	点滴静注	オキサリプラチン	85mg/m ²
P-mab+FOLFIRI	14日	day1	点滴静注	レボホリナート	200mg/m ²
		day1	点滴静注	イリノテカン	150mg/m ²
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	400mg/m ² (急速静注)
		day1	点滴静注	フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間持続)
XELOX	21日	day1	点滴静注	パニツムマブ	6mg/kg
		day1-14	内服	オキサリプラチン	130mg/m ²
XELOX+BV	21日	day1	点滴静注	カペシタビン	2000mg/m ²
		day1-14	内服	オキサリプラチン	130mg/m ²
ロンサーフ+BV	28日	day1	点滴静注	ペバシズマブ	7.5mg/kg
		day1-5,8-12	内服	トリフルリジン・チピラシル	70mg/m ²
		day1,15	点滴静注	ペバシズマブ	5mg/kg